









KATALOG ELEMENTÓW





Szkic elementu	Nazwa elementu/ nr katalogowy	Wymiary gabarytowe/ waga
	1. Rama Nr katalogowy: 0801000	Wysokość: 2150 mm Szerokość: 860 mm Waga: 19,60 kg
	2. Rama z dodatkowymi bolcami Nr katalogowy: 0801000a	Wysokość: 2150 mm Szerokość: 910 mm Waga: 20,10 kg
	3. Podest komunikacyjny z drabiną aluminiową Nr katalogowy: 0802220a	Długość: 2193 mm Szerokość: 660 mm Waga: 23,80 kg
	4. Podest stalowy 0,8 m Nr katalogowy: 0804080 Podest stalowy 1,0 m Nr katalogowy: 0804100 Podest stalowy 1,5 m Nr katalogowy: 0804150 Podest stalowy 2,2 m Nr katalogowy: 0804220 Podest stalowy 3,0 m z uchwytami Nr katalogowy: 0804300	Długość: 793 mm Waga: 6,60 kg Długość: 993 mm Waga: 8,00 kg Długość: 1493 mm Waga: 11,60 kg Długość: 2193 mm Waga: 16,50 kg Długość: 2993 mm Waga: 23,00 kg Szerokość: 320 mm



	5. Podstawka śrubowa L=400 Nr katalogowy: 0805400 Podstawka śrubowa L=600 Nr katalogowy: 0805600 Podstawka śrubowa L=800 Nr katalogowy: 0805800	Wysokość: 400 mm Waga: 3,00 kg Wysokość: 600 mm Waga: 4,00 kg Wysokość: 800 mm Waga: 6,00 kg
	6. Stężenie poziome 0,8 m Nr katalogowy: 0807080 Stężenie poziome 1,0 m Nr katalogowy: 0807100 Stężenie poziome 1,5 m Nr katalogowy: 0807150 Stężenie poziome 2,2 m Nr katalogowy: 0807220 Stężenie poziome 3,0 m Nr katalogowy: 0807300	Długość: 860 mm Waga: 2,60 kg Długość: 1060 mm Waga: 3,20 kg Długość: 1560 mm Waga: 4,60 kg Długość: 2260 mm Waga: 6,70 kg Długość: 3060 mm Waga: 9,50 kg
	7. Poręcz 0,8 m Nr katalogowy: 0808080 Poręcz 1,0 m Nr katalogowy: 0808100 Poręcz 1,5 m Nr katalogowy: 0808150 Poręcz 2,2 m Nr katalogowy: 0808220 Poręcz 3,0 m Nr katalogowy: 0808300	Długość: 850 mm Waga: 1,00 kg Długość: 1050 mm Waga: 1,60 kg Długość: 1550 mm Waga: 2,70 kg Długość: 2250 mm Waga: 4,00 kg Długość: 3050 mm Waga: 5,70 kg
	8. Stężenie ukośne 1,5 m Nr katalogowy: 0809150 Stężenie ukośne 2,2 m Nr katalogowy: 0809220 Stężenie ukośne 3,0 m Nr katalogowy: 0809300	Długość: 2561 mm Waga: 7,20 kg Długość: 3033 mm Waga: 9,10 kg Długość: 3670 mm Waga: 11,20 kg


	9. Nakładka na podstawki Nr katalogowy: 0810000	Wysokość: 250 mm Szerokość: 910 mm Waga: 3,80 kg
	10. Stężenie górne 2,2 m Nr katalogowy: 0811220 Stężenie górne 3,0 m Nr katalogowy: 0811300	Długość: 2561 mm Waga: 7,20 kg Długość: 3290 mm Waga: 9,80 kg
	11. Poręcz poprzeczna Nr katalogowy: 0812000	Wysokość: 550 mm Szerokość: 760 mm Waga: 3,60 kg
	12. Deska burtowa 0,8 m Nr katalogowy: 0813080 Deska burtowa 1,0 m Nr katalogowy: 0813100 Deska burtowa 1,5 m Nr katalogowy: 0813150 Deska burtowa 2,2 m Nr katalogowy: 0813220 Deska burtowa 3,0 m Nr katalogowy: 0813300	Długość: 830 mm Waga: 1,50 kg Długość: 1030 mm Waga: 1,80 kg Długość: 1530 mm Waga: 2,60 kg Długość: 2230 mm Waga: 4,80 kg Długość: 3030 mm Waga: 5,50 kg Wysokość: 150 mm

	13. Deska burtowa poprzeczna Nr katalogowy: 0814000	Długość: 710 mm Wysokość: 130 mm Waga: 1,80 kg
	14. Łącznik kotwiący 1,15 m Nr katalogowy: 0816115 Łącznik kotwiący 1,50 m Nr katalogowy: 0816150 Łącznik kotwiący 2,00 m Nr katalogowy: 0816200	Długość: 1200 mm Waga: 4,20 kg Długość: 1550 mm Waga: 5,40 kg Długość: 2050 mm Waga: 6,80 kg
	15. Ramka górna Nr katalogowy: 0817000	Wysokość: 1200 mm Szerokość: 860 mm Waga: 12,10 kg
	16. Ramka górna z dodatkowymi bolcami Nr katalogowy: 0818000	Wysokość: 1200 mm Szerokość: 910 mm Waga: 12,60 kg



	17. Wysięgnik Nr katalogowy: 0820000	Wysokość: 700 mm Szerokość: 800 mm Waga: 13,40 kg
	18. Ramka korygująca 500 Nr katalogowy: 0821050 Ramka korygująca 700 Nr katalogowy: 0821070 Ramka korygująca 1000 Nr katalogowy: 0821100 Ramka korygująca 1300 Nr katalogowy: 0821130	Wysokość: 650 mm Waga: 9,60 kg Wysokość: 850 mm Waga: 10,80 kg Wysokość: 1150 mm Waga: 12,80 kg Wysokość: 1450 mm Waga: 15,20 kg Szerokość 860 mm
	19. Stężenie ukośne do ramki korygującej 500 <i>Długość pola 3,0 m</i> Nr katalogowy: 0862300 <i>Długość pola 2,2 m</i> Nr katalogowy: 0862220	Długość: 3101 mm Waga: 9,40 kg Długość: 2316 mm Waga: 7,00 kg
	20. Stężenie ukośne do ramki korygującej 700 <i>Długość pola 3,0 m</i> Nr katalogowy: 0861300 <i>Długość pola 2,2 m</i> Nr katalogowy: 0861220	Długość: 3140 mm Waga: 9,60 kg Długość: 2369 mm Waga: 7,20 kg
	21. Stężenie ukośne do ramki korygującej 1000 <i>Długość pola 3,0 m</i> Nr katalogowy: 0859300 <i>Długość pola 2,2 m</i> Nr katalogowy: 0859220	Długość: 3222 mm Waga: 9,80 kg Długość: 2477 mm Waga: 7,60 kg
	22. Stężenie ukośne do ramki korygującej 1300 <i>Długość pola 3,0 m</i> Nr katalogowy: 0858300 <i>Długość pola 2,2 m</i> Nr katalogowy: 0858220	Długość: 3330 mm Waga: 10,10 kg Długość: 2615 mm Waga: 8,00 kg

	23. Dźwigar 4,40 m Nr katalogowy: 0822401 Dźwigar 4,40 m ze śrubą Nr katalogowy: 0822400 Dźwigar 6,00 m Nr katalogowy: 0822601 Dźwigar 6,00 m ze śrubą Nr katalogowy: 0822600 Dźwigar 6,60 m Nr katalogowy: 0822661 Dźwigar 6,60 m ze śrubami Nr katalogowy: 0822660	Długość: 4500 mm Waga: 44,20 kg Długość: 4500 mm Waga: 47,00 kg Długość: 6100 mm Waga: 57,30 kg Długość: 6100 mm Waga: 60,00 kg Długość: 6700 mm Waga: 67,00 kg Długość: 6700 mm Waga: 73,00 kg Wysokość: 700 mm (ze śrubą) 450 mm
	24. Belka dźwigara Nr katalogowy: 0844000	Szerokość: 860 mm Waga: 4,80 kg
	25. Dźwigar aluminiowy 4,65 m Nr katalogowy: 0871465 Dźwigar aluminiowy 6,25 m Nr katalogowy: 0871625	Długość: 4650 mm Waga: 20,00 kg Długość: 6250 mm Waga: 27,00 kg Wysokość: 550 mm
	26. Łącznik dźwigarów Nr katalogowy: 0872000	Długość: 450 mm Waga: 1,20 kg



	27. Ramka dźwigara Nr katalogowy: 0873000	Wysokość: 900 mm Szerokość: 860 mm Waga: 10,40 kg
	28. Konsola 0,8 m Nr katalogowy: 0823000	Wysokość: 830 mm Szerokość: 870 mm Waga: 7,20 kg
	29. Konsola 0,4 m Nr katalogowy: 0824000	Wysokość: 630 mm Szerokość: 540 mm Waga: 4,80 kg
	30. Podest konsoli 2,2 m Nr katalogowy: 0827220 Podest konsoli 3,0 m Nr katalogowy: 0827300	Długość: 2200 mm Waga: 10,80 kg Długość: 3000 mm Waga: 12,80 kg Szerokość: 220 mm



	31. Łącznik kątowy Nr katalogowy: 0831000	Długość: 250 mm Waga: 2,00 kg
	32. Stojak poręczy Nr katalogowy: 0832000	Wysokość: 1200 mm Waga: 4,20 kg
	33. Zabezpieczenie pomostu 0,8 m Nr katalogowy: 0833000	Długość: 860 mm Waga: 2,60 kg
	34. Podpora konsoli Nr katalogowy: 0834000	Długość: 1700 mm Waga: 7,50 kg

	35. Ramka L 0,8 m Nr katalogowy: 0828000	Wysokość: 1200 mm Szerokość: 810 mm Waga: 6,30 kg
	36. Ramka L 0,8 m z gniazdem Nr katalogowy: 0836000	Wysokość: 1200 mm Szerokość: 810 mm Waga: 6,00 kg
	37. Ramka L 0,4 m Nr katalogowy: 0837000	Wysokość: 1200 mm Szerokość: 480 mm Waga: 5,40 kg
	38. Ramka L 0,4 m z gniazdem Nr katalogowy: 0835000	Wysokość: 1200 mm Szerokość: 480 mm Waga: 5,10 kg



	39. Ramka boczna konsoli 0,8 m Nr katalogowy: 0838000	Wysokość: 1200 mm Szerokość: 865 mm Waga: 10,20 kg
	40. Ramka boczna konsoli 0,4 m Nr katalogowy: 0839000	Wysokość: 1200 mm Szerokość: 535 mm Waga: 9,80 kg
	41. Złącze z zapadką Nr katalogowy: 0833000	Waga: 0,90 kg
	42. Zabezpieczenie podestu konsoli 0,4 m Nr katalogowy: 0841040 Zabezpieczenie podestu konsoli 0,8 m Nr katalogowy: 0841080	Długość: 400 mm Waga: 1,20 kg Długość: 800 mm Waga: 1,60 kg



	43. Rama przejściowa Nr katalogowy: 0842000	Wysokość: 2300 mm Szerokość: 1610 mm Waga: 29,40 kg
	44. Belka daszka ochronnego Nr katalogowy: 0843000	Długość: 2200 mm Waga: 10,20 kg
	45. Nakładka na podstawkę pojedyncza Nr katalogowy: 0810100	Wysokość: 250 mm Waga: 1,20 kg
	46. Konsola modułowa Nr katalogowy: 0845000	Wysokość: 950 mm Szerokość: 850 mm Waga: 7,20 kg



	47. Belka konsoli modułowej Nr katalogowy: 0846000	Długość: 810 mm Waga: 4,20 kg
	48. Podest kątowy z podporą Nr katalogowy: 0851000	Podest kątowy Długość: 830 mm Szerokość: 960 mm Waga: 6,00 kg Podpora Wysokość: 1830 mm Szerokość: 810 mm Waga: 10,80 kg
	49. Poręcz kątowna Nr katalogowy: 0852000	Długość minimalna: 430 mm Długość maksymalna: 680 mm Waga: 2,40 kg
	50. Burta kątowna Nr katalogowy: 0853000	Długość minimalna: 370 mm Długość maksymalna: 600 mm Waga: 1,60 kg


	51. Trawers T-4 Nr katalogowy: 0866004 Trawers T-6 Nr katalogowy: 0866006 Trawers T-8 Nr katalogowy: 0866008	Długość: 1520 mm Waga: 10,70 kg Długość: 2170 mm Waga: 15,20 kg Długość: 2820 mm Waga: 20,00 kg Wysokość: 310 mm
	52. Nakładka na dźwigar N-3 Nr katalogowy: 0857003 Nakładka na dźwigar N-4 Nr katalogowy: 0857004 Nakładka na dźwigar N-6 Nr katalogowy: 0857006	Długość: 970 mm Waga: 5,50 kg Długość: 1295 mm Waga: 6,80 kg Długość: 1945 mm Waga: 9,20 kg
	53. Rama uskokowa Nr katalogowy: 0876000	Wysokość: 2150 mm Szerokość: 860 mm Waga: 23,00 kg
	54. Poręcz poprzeczna ramy uskokowej Nr katalogowy: 0878000	Wysokość: 1130 mm Szerokość: 380 mm Waga: 4,00 kg

	55. Podwozie duże Nr katalogowy: 0870000	Długość: 3240 mm Szerokość: 3020 mm Waga: 178,40 kg
	56. Podwozie małe Nr katalogowy: 0860000	Długość: 2350 mm Szerokość: 1790 mm Waga: 82,00 kg
	57. Deska burtowa rusztowania przejezdnego Nr katalogowy: 0875220	Długość: 2230 mm Wysokość: 150 mm Waga: 4,60 kg
	58. Deska burtowa poprzeczna rusztowania przejezdnego Nr katalogowy: 0815000	Długość: 620 mm Wysokość: 130 mm Waga: 1,50 kg

	59. Odciąg kompletny <i>(lina stalowa, śruba rzymska, 6 szt. zacisków)</i> Nr katalogowy: 0871000	Długość: 11000 mm Waga: 1,80 kg
	60. Obciążnik 25 kg Nr katalogowy: 0899000	Wysokość: 260 mm Szerokość: 260 mm Długość: 200 mm Waga: 25,00 kg
	61. Rama 1,1 m Nr katalogowy: 1101000	Wysokość: 2150 mm Szerokość: 1185 mm Waga: 24,60 kg
	62. Ramka górna 1,1 m Nr katalogowy: 1102000	Wysokość: 1200 mm Szerokość: 1185 mm Waga: 13,00 kg

	63. Ramka L 1,1 m Nr katalogowy: 1103000	Wysokość: 1200 mm Szerokość: 1135 mm Waga: 7,00 kg
	64. Poręcz poprzeczna 1,1 m Nr katalogowy: 1104000	Wysokość: 550 mm Szerokość: 1075 mm Waga: 4,50 kg
	65. Deska burtowa poprzeczna 1,1 m Nr katalogowy: 1105000	Wysokość: 130 mm Długość: 1050 mm Waga: 1,80 kg
	66. Zabezpieczenie pomostu 1,1 m Nr katalogowy: 1106000	Długość: 1200 mm Waga: 3,20 kg

	67. Złącze krzyżowe Nr katalogowy: 5001001	Waga: 1,50 kg
	68. Złącze obrotowe Nr katalogowy: 5001002	Waga: 1,70 kg
	69. Złącze wzdłużne Nr katalogowy: 5001003	Waga: 2,10 kg
	70. Łącznik rurowy Nr katalogowy: 5001004	Długość: 198 mm Waga: 1,30 kg

	71. Przyrząd do sprawdzania zakotwień	Wysokość: 390 mm Średnica podstawy: 210 mm Zakres pomiarowy: 0-9 (0-5) kN Waga: 3,60 kg
	72. Siatki rusztowaniowe	Szerokość: 2500 mm 3150 mm Długość: zgodnie z zamówieniem klienta