Katalog PL_RU_Drabiny 26.05.1904 17:53 Page 1

MAX 150 kg

Mod. SMT

Drabina magazynowa

Складская лестница

TopLine Aluminium





Podest roboczy o wymiarach 520 x 620 mm.
Рабочая лестничная площадка размерами 520 x 620 mm.



tested
POLITECNICO DI MILANO

EU
EN 131

Element *Элемент*	Liczba szczebli *Количество ступени*	H. cm	H. 1 cm	A cm	B cm	C cm	D cm	Waga w kg *Вес в Кг*	Cena *Цена*
70/SMT	3	74	254	58	72	103	128	14	
100/SMT	4	98	278	58	72	103	148	18	
150/SMT	6	146	326	58	72	103	192	30	
200/SMT	7	170	350	58	80	103	213	34	
250/SMT	8	194	374	58	80	103	233	37	
300/SMT	10	243	423	58	90	103	275	40	
350/SMT	12	291	471	58	90	103	315	45	
400/SMT	14	340	520	58	100	103	356	50	
450/SMT	15	364	544	58	100	103	376	55	
500/SMT	17	412	592	58	100	103	417	60	

Katalog PL_RU_Drabiny 26.05.1904 17:54 Page 2

MAX 150 kg

Mod. MF.T

Drabina magazynowa składana

Складская складная лестница

TopLine Aluminium

massima sicurezza



Bardzo wygodne, wejście o nachyleniu 60°

Очень удобный вход с наклоном 60°



Podest roboczy o wymiarach 520 x 620 mm.
Рабочая лестничная площадка размерами 520 x 620 mm.

Element *Элемент*	Liczba szczebli *Количество ступени*	H. cm	H. 1 cm	A cm	B cm	C cm	D cm	Waga w kg *Вес в Kг*	Cena *Цена*
150MF.T	5	122	302	58	70	103	147	32	
200MF.T	7	170	350	58	80	103	178	36	
250MF.T	8	194	374	58	80	103	192	40	



tested
POLITECNICO DI MILANO

Katalog PL_RU_Drabiny 26.05.1904 17:54 Page 3

MAX 150 kg

Mod. SMF.T

Drabina magazynowa ze stabilizatorami stała

Складская стационарная лестница со стабилизаторами

TopLine Aluminium

Pionowa tylna część o szerokości 80 cm
Вертикальная задняя астьшириной 80 см

Stabilizator.
Стабилизатор.



Element *Элемент*	Liczba szczebli *Количество ступени*	H. cm	H. 1 cm	A cm	B cm	C cm	D cm	Waga w kg *Вес в Кг*	Cena *Цена*
100SMF.T	3	76	250	80	95	103	98	26	
150SMF.T	5	122	300	80	95	103	125	30	
200SMF.T	7	170	350	80	110	103	153	34	
250SMF.T	8	194	374	80	110	103	169	38	

tested
POLITECNICO DI MILANO

Katalog PL_RU_Drabiny 26.05.1904 17:54 Page 4

MAX 150 kg

Mod. SELLA

Pojedyncza drabina z szerokimi stopniami

Приставная лестница с широкими ступенями

TopLine Aluminium

W zestawie specjalny zaczep zabezpieczający (kpl. haków) do samodzielnego montażu.
В наборе специальный предохраняющий крюк.

Belka pionowa z anodyzowanego aluminium.
Вертикальная балка с анодированного алюминия.

Nitowane wg technologii stosowanej w lotnictwie.
По технологи авиационной.

Inne wymiary na życzenie.
Другие размеры по желанию.

Element *Элемент*	Liczba szczebli *Количество ступени*	H. cm	H. 1 cm	A cm	Waga w kg *Вес в Кг*	Cena *Цена*
S10/E	12	300	400	49	9	
S14/E	17	400	500	49	12	



Katalog PL_RU_Drabiny 26.05.1904 17:55 Page 5

MAX 150 kg

SERIA TELE

Super kompaktowa drabina teleskopowa z anodyzowanego aluminium

Телескопическая лестница из анодованого алюминий

Idealna w codziennym użytkowaniu

EU EN 131

Szerokość szczebla 40 mm
Ширина ступен 40 mm

SuperLine Aluminium

Automatyczna blokada szczebli przy rozkładaniu drabiny.
При расположению лестницы автоматическая блокада ступени.

Optymalne wymiary w transporcie.
Оптимальные размеры для транспорта.



Element *Элемент*	Liczba szczebli *Количество ступени*	H cm	H1 cm	A cm	C cm	Masa w kg *Вес в Кг*	Cena *Цена*
TELE 9	9	250	330	50	70	8	
TELE 11	11	310	390	50	75	10	
TELE 13	13	370	450	50	89	15	

MAX 150 kg

SERIA 150.1

Drabina przystawna

Приставная лестница

tested POLITECNICO DI MILANO

EU EN 131

SuperLine Aluminium

Element *Элемент*	Liczba szczebli *Количество ступени*	H cm	H1 cm	A cm	Przekrój wzdłużnic *Сечение продольных балок*	Masa w kg *Вес в Кг*	Cena *Цена*
S1200/E	7	200	250	42	60x25	3,8	
S1250/E	8	250	300	42	60x25	4,2	
S1300/E	10	300	350	42	60x25	5	
S1350/E	12	350	400	42	60x25	5,8	
S1400/E	14	400	450	42	80x25	6,6	
S1450/E	15	450	500	42	80x25	7,5	
S1500/E	17	500	550	42	80x25	10,4	
S1550/E	19	550	600	42	80x25	11,3	

Szczeble 30 x 30 mm.
Ступень 30 x 30 мм.



Przekrój przez podłużnice aluminiowe 1,2 mm.
Бока с усиленным сечением 1,2 мм.



Katalog PL_RU_Drabiny 26.05.1904 17:55 Page 6

MAX 150 kg

SERIA 150.2

Wielofunkcyjna drabina 2-elementowa

Многофункциональная 2 - элементная лестница

SuperLine Aluminium

Nowa podstawa stabilizująca.
Новое стабилизирующее основание.

Szczeble 30 x 30 mm.
Ступени 30 x 30 мм.



Przekrój przez podłużnice aluminiowe 1,2 mm.
Бока с усиленным сечением 1,2 мм.

Specjalny element zabezpieczający przed rozłączeniem.
Специальный элемент предохраняющий перед разъединением.



Pasek do mocowania drabiny.
Поясок для крепления лестницы.



tested
POLITECNICO DI MILANO

EU
EN 131

Element *Элемент*	Liczba szczebli *Количество ступени*	H cm	H1 cm	A cm	B cm	C cm	Przekrój wzdłużnic *Сечение продольных балок*	Masa w kg *Вес в Kr*	Cena *Цена*
ST250/2N	7+8	247/415	350	41,5	48	79	60x25	10	
ST300/2N	9+10	294/490	400	41,5	48	97	60x25	13	
ST350/2N	11+12	350/602	450	41,5	48	97	80x25	17	
ST400/2N	13+14	405/685	500	41,5	48	124	80x25	19	

Katalog PL_RU_Drabiny 26.05.1904 17:55 Page 7

MAX 150 kg

SERIA 150.3

Wielofunkcyjna drabina 3-elementowa

Многофункциональная 3 - элементная лестница

SuperLine Aluminium

Specjalny element zabezpieczający przed rozłączeniem.
Специальный элемент предохраняющий перед разъединением.

Szczebel 30 x 30 mm.
Ступени 30 x 30 мм.

Do ustawienia na schodach.
К расстановке на лестнице.



Boki o wzmocnionym przekroju 2,5 mm.
Бока с усиленным сечении 2,5 мм.





Pasek do mocowania drabiny.
Поясок для крепления.

tested POLITECNICO DI MILANO

EU EN 131

Element *Элемент*	Liczba szczebli *Количество ступени*	H cm	H1 cm	A cm	B cm	C cm	D cm	Przekrój wzdłużnic *Сечение продольных балок*	Masa w kg *Вес в Кг*	Cena *Цена*
ST200/3N	6+7+7	204/428	370	35	42	48	79	60x25	14	
ST250/3N	7+8+8	252/588	420	35	42	48	79	60x25	17	
ST300/3N	9+10+10	308/700	470	35	42	48	97	80x25R*	22	
ST350/3N	11+12+12	364/840	520	35	42	48	97	80x25R*	27	
ST400/3N	13+14+14	420/1008	570	35	42	48	124	100x25R*	32	
ST450/3N	14+15+15	448/1092	620	35	42	48	124	100x25R*	35	

Nowa podstawa stabilizująca.
Новое стабилизирующее основание.

Katalog PL_RU_Drabiny 26.05.1904 17:56 Page 8

MAX 150 kg

SERIA 150.2

Drabina 2-elementowa wysuwana linką

2 - частичная лестница выдвигаемой бечёвкой

SuperLine Aluminium

Element *Элемент*	Liczba szczebli *Количество ступени*	H cm	H1 cm	A cm	B cm	Przekrój wzdłużnic *Сечение продольных балок*	Masa w kg *Вес в Кг*	Cena *Цена*
ST350/2CM	12+12	353/604	704	42	48	80x25	18	
ST400/2CM	14+14	403/682	782	42	48	100x25	20	

Szczebel 30 x 30 mm.
Ступени 30 x 30 мм.



Boki o wzmocnionym przekroju 1,2 mm.
Бока с усиленным сечении 1,2 мм.



MAX 150 kg

SERIA 150.3

Drabina 3-elementowa wysuwana linką

3 - частичная лестница выдвигаемой бечёвкой

Element *Элемент*	Liczba szczebli *Количество ступени*	H cm	H1 cm	A cm	B cm	C cm	Przekrój wzdłużnic *Сечение продольных балок*	Masa w kg *Вес в Кг*	Cena *Цена*
ST350/3CM	12+12+12	353/772	872	35	42	48	80x25R*	28	
ST400/3CM	14+14+14	403/990	1090	35	42	48	100x25R*	33	



EU
EN 131

tested
POLITECNICO DI MILANO



Boki o wzmocnionym przekroju 2,5 mm.
Бока с усиленным сечении 2,5 мм.

Katalog PL_RU_Drabiny 26.05.1904 17:56 Page 9

MAX 150 kg

Mod. TELES

Aluminiowa drabina teleskopowa

Алюминиевые телескопические лестницы

SuperLine Aluminium

Nowy przegub.



Element *Элемент*	Liczba szczebli *Количество ступени*	H. cm	H. 1 cm	H.2 cm	H. 3 cm	H. 4 cm	A cm	Masa w kg *Вес в Кг*	Nośność *Грузоподъёмность*	Cena *Цена*
TELES.T4	8+8	353	403	197	247	128	57	11	150	
TELES.T5	10+10	465	515	248	298	156	64	13	100	
TELES.T6	12+12	579	629	273	323	182	64	15,5	100	



tested
POLITECNICO DI MILANO

EU
EN 131

Katalog PL_RU_Drabiny 26.05.1904 17:57 Page 10

MAX 150 kg

Mod. TELES TT

Aluminiowa drabina teleskopowa

Алюминиевые телескопические лестницы

TopLine Aluminium



Bezpieczny ergonomiczny uchwyt do zaczepiania i odłączania wysuwanej wydłużonej części drabiny aluminiowej.
Безопасная эргономическая ручка к зацеплению и отделению выдвиженной части алюминиевой лестницы.

Drabina może być także używana w wersji wysuwanej.
Лестницу можно также употреблять в выдвигаемой версии.

Katalog PL_RU_Drabiny 26.05.1904 17:57 Page 11

Patent
патент

W komplecie specjalny składany stopień / podest z bezpieczną poręczą.
В комплект входить складная ступенька/площадка с безопасными перилами.

Patent
патент

Nowy zawias i aluminiowy przesuwany element blokujący do regulacji pozycji.
Новый шарнир и алюминиевый пересувной элемент блокирующий для регулирования позиции.

Patent
патент



Technologia lotnicza w celu uzyskania pełnego bezpieczeństwa stopni BEZ SPAWANIA.
Авиационная технология Для получения полной безопасности ступеней БЕЗ СВАРКИ.





Element *Элемент*	Liczba szczebli *Количество ступени*	H. cm	H. 1 cm	H. 2 cm	H. 3 cm	H. 4 cm	A cm	Masa w kg *Вес в Кг*	Nośność *Грузоподъёмность*	Cena *Цена*
TT44	8+8	353	403	197	247	132	57	15	150	
TT55	10+10	465	515	248	298	170	64	17	150	
TT66	12+12	579	629	273	323	188	64	19	150	

tested
POLITECNICO DI MILANO

EU
EN 131

Katalog PL_RU_Drabiny 26.05.1904 17:58 Page 12

MAX 150 kg

Mod. T-QUATTRO

Przegubowa drabina wielofunkcyjna

Суставная многофункциональная лестница

SuperLine Aluminium



Element *Элемент*	Liczba szczebli *Количество ступени*	H. cm	H. 1 cm	H.2 cm	H. 3 cm	H. 4 cm	H. 5 cm	A cm	B cm	C cm	Masa w kg *Вес в Кг*	Cena *Цена*
QUATTRO.T12	12	350	400	170	220	93	26	40	69	86	12,5	
QUATTRO.T14	14	400	450	195	245	120	26	40	69	119	13	

EN 131



Katalog PL_RU_Drabiny 26.05.1904 17:58 Page 13

MAX 150 kg

Mod. ND

Drabina dwustronna z szerokimi stopniami

Обоюдная лестница с широкими ступенями

TopLine Aluminium



Aluminiowe anodowane podłużnice, płaskie stopnie z montażem w stylu lotniczym, bez spawania.
Алюминиевое анодированное продольные схватки, плоские ступени с монтажом в авиационном вкусе без сварки.



Kompaktowy zawias z aluminium.
Компактный шарнир из алюминия.

Element *Элемент*	Liczba szczebli *Количество ступени*	H. cm	H.1 cm	A cm	B cm	C cm	Masa w kg *Вес в Кг*	Cena *Цена*
S2140ND	6+6	129	260	38	52	113	9	
S2185ND	8+8	173	300	38	57	145	11	
S2230ND	10+10	216	320	38	62	176	13	
S2280ND	12+12	271	400	38	67	208	16	

tested POLITECNICO DI MILANO

EU EN 131



Katalog PL_RU_Drabiny 26.05.1904 17:58 Page 14

MAX 150 kg

Mod. ND

Profesjonalna drabina dwustronna

Профессиональная обоюдная лестница

Element *Элемент*	Liczba szczebli *Количество ступени*	H. cm	H.1 cm	A cm	B cm	C cm	Masa w kg *Вес в Кг*	Cena *Цена*
S2050ND	2+2	43	223	40	42	50	4	
S2070ND	3+3	65	245	40	45	56	5	
S2095ND	4+4	87	267	40	48	82	6	

TopLine Aluminium



tested POLITECNICO DI MILANO

EU EN 131

MAX 150 kg

Mod. NDL

Profesjonalna drabina dwustronna

Профессиональная обоюдная лестница

Element *Элемент*	Liczba szczebli *Количество ступени*	H. cm	H.1 cm	A cm	B cm	C cm	Masa w kg *Вес в Кг*	Cena *Цена*
S2050NDL	2+2	43	223	60	62	50	5	
S2070NDL	3+3	65	245	60	67	66	6	
S2095NDL	4+4	87	267	60	70	82	8	

TopLine Aluminium



tested POLITECNICO DI MILANO

EU EN 131

Katalog PL_RU_Drabiny 26.05.1904 17:59 Page 15

MAX 150 kg

Mod. LADY

Profesjonalne drabiny aluminiowe

Профессиональные алюминиевые лестницы

SuperLine Aluminium

Praktyczna torba na narzędzia.
Практическая сумка на инструменты.



Stopień 8 cm o dużej wytrzymałości.
Ступень с большой выносливостью 8 см.

Podest antypoślizgowy i ergonomiczny pałąk aluminiowy.
Антискользженная лестничная площадка и эргономическая алюминиевая дуга.



tested
POLITECNICO DI MILANO

EU
EN 131

Element *Элемент*	Liczba szczebli *Количество ступени*	H. cm	H.1 cm	A cm	B cm	C cm	Masa w kg *Вес в Кг*	Cena *Цена*
LADY 4	4	87	267	37	50	86	7	
LADY 5	5	110	290	37	53	102	8	
LADY 6	6	133	313	37	55	118	9	
LADY 7	7	156	336	37	58	135	10	
LADY 8	8	178	358	37	60	151	11	
LADY 9	9	200	380	37	63	167	12	

Katalog PL_RU_Drabiny 26.05.1904 18:00 Page 16

MAX 150 kg

Mod. DOMUS

Profesjonalne drabiny aluminiowe

Профессиональные алюминиевые лестницы

TopLine Aluminium



Lotniczy styl montażu stopni, bez spawania.
Авиационный стиль монтажа ступеней без сварки.

Praktyczna torba na narzędzia.
Практическая сумка на инструменты.

Podest antypoślizgowy 27 x 27 cm i ergonomiczny pałąk aluminiowy.
Антискользженная лестничная площадка 27 x 27 см и эргономическая алюминиевая дуга.



Wygodny stopień o dużej wytrzymałości 13 cm.
Удобная ступень с большой выносливостью 13 см.



Specjalne stopnie do bezpiecznego i wygodnego wchodzenia.
Специальные ступени для безопасного и удобного вхождения.

tested
POLITECNICO DI MILANO

EU
EN 131

Element *Элемент*	Liczba szczebli *Количество ступени*	H. cm	H.1 cm	A cm	B cm	C cm	Masa w kg *Вес в Кг*	Cena *Цена*
SDOMUS 04	4	87	267	37	50	86	8	
SDOMUS 05	5	110	290	37	53	102	9	
SDOMUS 06	6	133	313	37	55	118	10	
SDOMUS 07	7	156	336	37	58	135	11	
SDOMUS 08	8	178	358	37	60	151	13	
SDOMUS 09	9	200	380	37	63	167	14	
SDOMUS 10	10	223	403	37	65	181	16	
SDOMUS 12	12	269	449	37	70	214	18	



Katalog PL_RU_Drabiny 26.05.1904 18:01 Page 17

MAX 150 kg

Mod. SGP

Profesjonalne aluminiowe anodyzowane schody z wytłaczanymi aluminiowymi stopniami

Профессиональная алюминиевая анодированная лестница с выбиванными алюминиевыми ступенями



Szeroki stopień do bezpiecznego wchodzenia.
Широкая ступень для безопасного вхождения.

W pozycji złożonej zajmuje niewiele miejsca.
В сложенной позиции занимает немного места.

Praktyczna półka na narzędzia (dostępna w modelach SGP3 - SGP5).
Практическая полка на инструменты (Доступны только модели SGP 3-SGP5).

Element *Элемент*	Liczba szczebli *Количество ступени*	H. cm	H.1 cm	A cm	B cm	C cm	Masa w kg *Вес в Кг*	Cena *Цена*
SGP 2*	2	44	220	48	52	45	3	
SGP 3	3	66	250	48	54	87	6	
SGP 4	4	89	270	48	56	115	7,5	
SGP 5	5	111	300	48	58	140	10	

* Bez półki
Без полки.

tested
POLITECNICO DI MILANO



Katalog PL_RU_Drabiny 26.05.1904 18:01 Page 18

MAX 150 kg

Mod. CM

Profesjonalne taborety dla budownictwa i przemysłu

Профессиональные седелки для строительства и промышленности

TopLine Aluminium

Mocne, proste w użyciu, bezpieczne ze stopniami 15 cm i belką pionową 10 cm. Wchodzenie wygodne przy nachyleniu 60°. Szeroki górny podest 58 x 31 cm i szybki system zamykający.

Сильные, простые в употреблении, безопасные со ступенями 15 см и вертикальной балкой 10 см. Удобное вхождение при наклоне 60°. Широкая лестничная площадка 58 x 31 см и быстрая закрывающая система.



Szeroki podest 58 x 31 cm
i stopnie 15 cm.
Широкая верхняя лестничная площадка 58 x 31 см и ступени 15 см.

Element *Элемент*	Liczba szczebli *Количество ступени*	H. cm	H. 1 cm	A cm	B cm	C cm	Masa w kg *Вес в Кг*	Cena *Цена*
CM 4	4	98	278	58	82	107	9,5	
CM 5	5	123	303	58	82	125	11	

EU

EN 131



Katalog PL_RU_Drabiny 26.05.1904 18:03 Page 19

MAX 150 kg

Mod. FAM

Drabina z aluminium anodyzowanego z jednostronnyn wejściem

Лестница из анодированного алюминия с односторонним входом

SuperLine Aluminium

Szeroka półka górna zapewniająca maksymalną stabilność.
Широкая верхняя полка гарантирующая максимальную стабильность.



Szerokie stopnie 80 mm oraz wzmocnione wzdłużnice 50 x 20 mm.
Широкие ступени 80 мм а также усиленные продольные балки 50 x 20 мм.

EU
EN 131

Element *Элемент*	Liczba szczebli *Количество ступени*	H1 cm	H2 cm	Szerokość cm *Ширина cm*	Masa kg *Вес*	Cena *Цена*
FAM 3	3	65	212	42,2	3	
FAM 4	4	87	234	44,7	3,6	
FAM 5	5	108	255	47,3	4,7	
FAM 6	6	131	280	49,8	5	
FAM 7	7	153	275	52,4	6,9	
FAM 8	8	175	300	55,2	7,9	



MAX 150 kg

Mod. NDB

Drabina z aluminium anodyzowanego z dwustronnyn wejściem

Лестница из анодированного алюминия с обоюдным входом

SuperLine Aluminium

Element *Элемент*	Liczba szczebli *Количество ступени*	H1 cm	H2 cm	Masa kg *Вес*	Cena *Цена*
NDB3	3	65	212	2	
NDB5	5	110	257	4	
NDB6	6	133	280	5	
NDB7	7	156	275	6	
NDB8	8	178	300	7	



EU
EN 131

Wzmocnione zawiasy.
Усиленные шарниры..

Szerokie stopnie 80 mm oraz wzmocnione wzdłużnice 50 x 20 mm.
Широкие ступени 80 мм а также усиленные продольные балки 50 x 20 мм.

Katalog PL_RU_Drabiny 26.05.1904 18:04 Page 20

Elementy wymienne do drabin
Заменительные элементы для лестниц

Cena:

Art. P.1 Stabilizator
Основание стабилизатора


Cena:

Art. P4 Podpora dystansowa.
Дистанционная опора.
Внимание!

Cena:

ART. P6 Zestaw 6 stopek
M. 60 - 80 - 100
***P6** 6 набор 6 пяток*
M. 60-80-100

Cena:

ART. P20 Jarzma pośrednie (2 szt.)*
***P20** Косвенные ярма (2 шт.)**

Cena:

ART. P21 Blokada stalowa rozwarcia (2 szt.).
***P21** Стальная блокада раствора (2 шт.).*

Cena:

ART. P22 Stopka podstawy stabilizatora (2 szt.).
***P22** Пята основания стабилизатора (2 шт.).*

Cena:

ART. P25 Zaczep drabin z linką.*
***P25** Зацепка лестниц с бечёвкой.**

Cena:

ART. P26 Przegub automatyczny (1 szt.).
***P26** Автоматический шарнир (1 шт.).*

Cena:

ART. P27 Blokada (1 szt.).
***P27** Блокада (1 шт.).*

Cena:

ART. P29 Korek Lady (2 szt.).
***P29** Пробка Lady (2 шт.).*

Cena:

ART. P32 Złączka Lady (2 szt.).
***P32** Муфта Lady (2 шт.).*

Cena:

ART. P33 Podest Lady.
***P33** Лестничная площадка Lady.*

Cena:

ART. P34 Kieszeń Lady (torba na narzędzia).
***P34** Карман Lady (сумка на инструменты).*


Cena:

ART. P35 Złączka do stopni (2 szt.).
***P35** Муфта к ступеням (2 шт.).*

Cena:

ART. P36 Korki na tylne stopnie.
***P36** Пробки на задние ступени.*

Cena:

ART. P37 Korki na przednie stopnie.
***P37** Пробки на передние ступени.*

Cena:

ART. P38 Zaczep do drabin rozsuwanych (2 szt.).
***P38** Зацепи к расставляемым лестницам (2 шт.).*

Cena:

ART. P50 Jarzmo drabiny duże.
Ярмо большое лестницы.

Cena:

ART. P51 Zaczep do drabin rozsuwanych (1 szt.).
***P51** Зацепи к расставляемым лестницам (1 шт.).*

Cena:

ART. P52 Stabilizator duży (długość zależy od modelu drabiny) (1 szt.).
Большой стабилизатор (1 шт.).

Cena:

ART. P53 Przegub A4 (1 szt.).
Шарнир А4 (1 шт.).


Cena:

ART. P54 Kołek rozprężny listwy drabiny (1 szt.).
Затычка планки лестницы (1 шт.).

Cena:

ART. P55 Stopka podstawy stabilizatora - nowa (2 szt.).
***P55** Пята основания стабилизатора (2 шт.).*

*Uwaga! Przy zamówieniu określić model drabiny.
При заказе определить модель лестницы.